XI. Beilage zur allgemeinen deutschen Garten-Zeitung.

Jahrgang 1831.

Verzeichniß

für das Jahr 1832

von

Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien,

welche

in der königlich preußischen privilegirten Samenhandlung

bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben sind.

NB. Die Bezahlung geschieht nach preußischem Courrant, den Thaler zu 24 gGr. gerechnet, und muß jedesmal der Verschreibung beigelegt und frei eingesendet werden; auch kann die Bezahlung durch Wechsel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in diesen Orten angezeigt werden, welches meine Anweisung bezahlt.

Die Preise sind sowohl in Pfunden, als auch in Lothen gestellt; wenn weniger als ¼ Pfund genommen wird, so werden die Sämereien nach dem Lothpreise berechnet.

Fässer und Emballage werden besonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

	Küchenkräuter-Samen.	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
1	Astragalus baeticus, schwedischer Kaffee		6		8
2	Basilikum, großes Küchen-	1			18
3	— ganz feines krauses	2		1	12
4	Cardobenedikten		9		12
5	Gartenkresse		6		6
6	Körbel		6		6
7	— gefüllter, sehr schön	1			16
8	Löffelkraut	1	6	1	
9	Majoran, ächter französischer	2		1	16
10	Portulak, grüner	1			16
11	— ganz gelber	1	6	1	
12	Pimpinelle	1			15
13	Petersilie, zum Schneiden		6		4
14	— krausgefüllte, sehr schön	1			12
15	Pfeffer- oder Bohnenkraut	1			12
16	Rosmarin	2		1	12
17	Salbei	1			20
18	Spinat, langblättriger		3		4
19	— rundblättriger		6		6
20	— ganz großer englischer		9		8
21	— engl. Winter-, Rumex patientia	1			16
22	Tabak, ungarischer rundblättriger	1			12
23	— virginischer langblättriger	1			16
24	Thymian	1	6	1	12
25	Weinraute	1	6	1	
26	Sauerampfer		9		16
27	Lavendel		9		16
28	Ysop	1		1	
	Kohlsamen.				
29	Blumenkohl, großer kapischer später besser	8		8	
30	— früher cyprischer	6		7	
31	Blumenkohl, ordinärer später holländischer	4		4	
32	Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2		1	12
33	— violetter	2		1	12
34	Kohlkopf oder Kappus, ordinärer weißer	1			14
35	— großer weißer Erfurter	1			16
36	— ganz früher kleiner Erfurter weißer	1			16
37	— — — blutrother	1			16
38	Kleines blutrothes Salatkraut	1	6		16
39	Wirsingkohl oder Savoyer, ordinär. grüner	1			10
40	— Ulmer früher	2		1	12
41	— — später	1	6	1	
42	Winterkohl, krauser blauer niedriger	1			12
43	— grüner niedriger		6		8
44	— mit bunten Blättern	2		1	
55	— Brüsseler oder Rosenkohl	1		1	
46	Schnittkohl, ordinärer		6		6
47	— mit dem Blumenkohlblatte	1			16
48	Kohlrabi, große weiße aufs Feld		6		12
49	— weiße englische frühe Glas-	1			20
50	— große blaue späte	1			16
51	— — frühe	2		1	6
52	— Wiener, kleinblättrige ganz frühe	2		2	
53	Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1			12
54	— gelbe oder Rutabago	1	6		16
	Wurzeln und Rüben.				
55	Carotten oder Möhren, lange rothe		9		10
56	— gelbe, deßgleichen		8		6
57	— kurze weiße		8		6
58	— ganz kleine frühe rothe	1			16
59	Wurzeln, lange Petersilien-		6		8

		Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
60	Wurzeln, Cichorien=		6		8
61	— Pastinak=		6		7
62	— Haber=	1			16
63	— Skorzoner=	1			16
64	— Rapontica zum Salat	1		1	
65	Zukerwurzeln	1			16
66	Sellerie, großer Knollen=	1			18
67	Rüben, lange weiße Herbst= oder Feld=		6		6
68	— holländische Mai=	1			14
69	— blutrothe Salat=		6		6
70	— Runkel= oder Dikrüben, rothe		3		3
71	— gelbe Zuker=		6		8
72	— über die Erde wachsende, 100 Pfd. 12 thl.		3		4
	Salat oder Kopflattig.				
73	Kopfsalat, guter mit weißen Samen	1		1	
74	— mit schwarzen Samen	1	6	1	6
75	— großer asiatischer, weiß Korn	2		1	16
76	— Prinzenkopf	1	6	1	8
77	— Wintersalat	1	6	1	
78	— großer Schwedenkopf	1	6	1	10
79	— Forellen=, weiß Korn	2			
80	— blutrother, schwarz Korn	3		2	
81	— Mailänder, gelb Korn	2		1	10
82	— Früh=Wirsing=Salat, aufs Mistbeet	2			
83	— gemischter Same	1			20
84	Endiviensalat, krausblättriger	1		1	
85	— breitblättriger	1		1	
86	Rapunzel= oder Feldsalat		9		12
	Zwiebeln.				
87	Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	2		2	6
88	— spanische rothe	2		2	
89	— — weiße	2		2	
90	— ächte längliche süße Birn=	2	6		
91	— im Winter stehende	1	6	1	
92	Porree oder spanischer Lauch	1	6	1	
93	— ganz große Stangen	2		1	12
94	Zwiebeln, kl. Erfurter, zum Steken, 100 St.	2			
95	Knoblauch 100 St.	3			
96	Rocambol oder Schlangenknoblauch, 100 St.	4			
	Radiesgen und Rettige.				
97	Radies, runde und lange, weiße und rothe	1			16
98	Rettige, lange schwarzer Erfurter, um Johannis zu legen	1			18
99	— Sommer=		9		12
	Verschiedene Kernsorten.				
100	Gurken, ordinäre, zum Einmachen	1			16
101	— lange grüne, ditto	1	6		20
102	— extra Schlangen=, 12—18 Zoll lang	2		2	
103	Melonen, mehrere Sorten	6			
104	Artischoken, große rothe	2	6	2	
105	Cardikern, spanische	2		1	6
106	Spargel, großer weißer Darmstädter		6		6
107	Saflor		6		6
108	Sonnenblumen 100 Pfd. 16 thlr.		6		6
109	Kürbisse, ganz große, aufs Feld, 100 Pfd. 16 thlr.		6		6

		Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
	Erbsen.				
110	Zukererbsen, englische frühe weißblühende				5
111	— ganz große graue Säbel=				4
112	— Zwerg=, ganz niedrige				6
113	Aufmacherbsen, ganz frühe Mai=, 100 Pfd. 12 thl.				3
114	— Erfurter frühe, 100 Pfd. 3 thl.				1
115	— große frühe Klunker=, 100 Pfd 3 thl.				1½
116	— grün bleibende späte, 100 Pfd. 3 thl.				1½
117	— niedrige Zwerg=, zum Aufmachen				6
118	— Kronerbsen, das Loth		6		
119	— Spargelerbsen		6		12
	Bohnen.				
120	Stangenbohnen, arabische oder Feuer=				3
121	— Schwert= oder Säbel=				4
122	— paille, sehr volltragende				2½
123	— mit weißer Schale				3
124	— mit rother Schale				3
125	Zwergbohnen, rothbunte				3
126	— schwarze frühe				2½
127	— franz. Schwert=, 100 Pfd. 4 thlr.				1½
128	— eine neue gelbe Sorte				4
129	— kleine runde Erbsbohnen				1½
130	Garten= oder Puffbohnen, 100 Pfd. 3 thl.				1
131	— ganz große Windsor=				2
132	— niedrige zum Einfassen				5

		à Pfund gr.	à Pfund pf.
	Oekonomische Samen.		
133	Anis	4	—
134	Buchweizen	6	—
135	Bilsenkraut	12	—
136	Canariensamen	2	—
137	Coriander	3	—
138	Hanfsamen	3	—
139	Mohn, blauer	3	—
140	— weißer	4	—
141	Schwarzkümmel	3	—
142	Siebenzeiten, Foenum graecum	3	—
143	Ackerspergel, Spergula arvensis	4	—
144	Kardendistel, Dipsacus fullonum	6	—
145	Waid zum Indigo, Isatis tinctoria	6	—
146	Hellerlinsen	2	—
147	Dill	3	—
	Die vorzüglichsten Futtergräser zum Anlegen der Kunstwiesen.		
148	Agrostis capil., Haarstraußgras, 100 Pfd. 10 thlr.	3	—
149	— stolonifera, Fioringras 100 Pfd. 12 thlr.	5	—
150	Aira cespitosa, Rasenschwelle 100 Pfd. 10 thlr.	3	—
151	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	8	—
152	Antoxanthum odoratum, gelbes Ruchgras	8	—
153	Avena elatior, franz. Raygras, 100 Pfd 12 thl.	3	—
154	— flavescens, Goldhafer	6	—
155	— pubescens, Wiesenhafer	6	—
756	Briza media, Wiesenzittergras	7	—
157	Bromus secalinus, Roggentrespe	2	6
158	— sterilis, Futtertrespe	5	—
159	Dactylis glomerata, Knaulgras	4	—

		à Pfd. gr.	pf.
160	Festuca elatior, Wiesenschwingel	4	—
161	— fluitans, Manna- oder Schwadegras	8	—
162	— ovina, Schafschwingel	7	—
163	— rubra, rother Schwingel	6	—
164	Hedysarum Onobrychis, Esparsett = Klee, 100 Pfd. 12 thlr.	3	—
165	Holcus lanatus, Honiggras 100 Pfd. 12 thlr.	4	—
166	Juncus campestris, Feldbinsen	6	—
167	Lolium perenne, englisches Raygras	5	—
168	Medicago falcata alba, weißer Wunderklee	8	—
169	— sativa, Luzerner oder ewiger Klee	6	—
170	— lupulina, Hopfenklee	10	—
171	Melica caerulea, blaues Perlgras	6	—
172	Myagrum sativum, Leindotter	3	—
173	Pheum pratense, Timothiengras	8	—
174	Phalaris canariensis, Canariengras 100 Pfd. 6 th.	2	—
175	Poa pratensis, Wiesenrispengras	10	—
176	Urtica dioica, große Brennessel, 100 Pfd. 16 th.	5	—
177	Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee	3	—
178	— pratense, rother spanischer Klee	5	—
179	Vicia sylvatica, große Bergwike	6	—
180	Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser für Hornvieh 100 Pfd. 8 thlr.	2	—
181	Eine dergl. für Pferde 100 Pfd. 3 thlr.	2	—
182	Eine dergl. für Schafe 100 Pfd. 10 thlr.	2	6
183	Eine dergl. ordinäre zum Ausbessern der Wiesen, 100 Pfd. 7 thlr.	2	—

Wald- und Holz-Samen.

		à Pfd. gr.	pf.
184	Acer campestre, gemeiner Ahorn	4	—
185	Betula alba, weiße Birke	4	—
186	— Alnus, Erle	5	—
187	Berberis vulgaris, Berberizbeere	16	—
188	Carpinus betulus, Hainbuche	4	—
189	Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe d. Lth.	4	—
190	Cornus mascula, Kornelkirsche	6	—
191	Colutea arborescens, Blasenbaum	8	—
192	Crataegus oxyacantha, Weißdorn d. Lth.	2	—
193	Cornus sanguinea, Hartriegel d. Lth.	2	—
194	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum	16	—
195	Evonymus europaeus, Spindelbaum d. Lth.	2	—
196	Fraxinus americ. alba, weiße amerik. Esche	20	—
197	— excelsior, gemeine Esche	2	—
198	Juniperus virginiana, virginischer Wachholder d. Lth. 1 gr.	22	—
199	Pinus Abies, weiße Tanne	3	—
200	— Picea, gemeine Fichte	4	—
201	— Larix, Lerchenbaum	16	—
202	— Strobus, Weimuthskiefer, das Lth. 2 gr. das Pfd. 2 thlr.		
203	— sylvestris, gemeine Kiefer	12	—
204	— Cembra, Zirbelkiefer	12	—
205	Prunus avium, wilde Süßkirsche	3	—
206	— gute Kirschkerne	3	—
207	Pyrus communis, Birnkerne	12	—
208	— Malus, Aepfelkerne	12	—
209	Rhamnus catharticus, Kreuzdorn	14	—
210	Robinia Pseudo acacia, Akazien	10	—
211	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder	12	—
212	— racemosa, traubenförmiger d. Lth.	4	—
213	Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum	10	—
214	Spiraea opulifol., schneeballenblättrige Spier-Staude d. Lth.	2	—
215	Staphilea pinnata, Pimpernuß	12	—
216	Tilia europaea, Linden	12	—
217	Viburnum Opulus, Schneeballen d. Lth.	2	—

Blumensamen.

Die mit * bezeichneten müssen anfänglich warm stehen.

		à Prise gr.	pf.
218	Adonis aestivalis, Sommer-Adonis d. Lth. 4 gr.	—	6
219	Agrostemma Coeli rosa, Himmelsröschen	1	—
220	— coronaria, Vexirnelke	1	—
221	Alcea, Malven in allen Farben d. Lth. 6 gr.	—	6
222	*Amaranthus bicolor, zweifarbiger	1	—
223	— caudatus, Fuchsschwanz d. Lth. 4 gr.	—	6
224	— hypochondriacus, trauriger Amaranth, d. Lth. 6 gr.	—	6
225	— viridis, grüner d. Lth. 4 gr.	—	6
226	*— sanguineus, blutrother	2	—
227	*— tricolor, dreifarbiger d. Lth. 12 gr.	1	—
228	Anoda Dilleniana, blaue Anode	1	—
229	Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul	1	—
230	— linifolium, leinblättriges	1	—
231	— triphyllum, dreiblättriges	1	—
232	— majus, großes, d. Lth. 4 gr.	—	6
233	Aquilegia, gef. Akerlei, alle Sorten gemischt, d. Lt.	2	—
234	— 8 Sorten, von jeder Sorte eine Prise	6	—
235	Aster fistulosus, Astern in ausgezeichneten schönen Sorten, als:		
236	Röhren-Astern; 1. dunkelrothe, 2. aschgraue, 3. blaßrothe, 4. himmelblaue, 5. violette, 6. fleischfarbige, 7. silberweiße, 8. gelblichweiße, 9. fleischfarbige frühe.		
237	Röhrenastern mit Weiß gestreift: 10. blaßrothe, 11. dunkelviolette, 12. dunkelrothe.		
238	Band-Astern: 13. blaßrothe, 14. dunkelrothe, 15. hellviolette, 16. apfelblütige, 17. himmelblaue.		
239	Band-Astern mit Weiß: 18. blaßhimmelblaue, 19. himmelblaue, 20. karmoisinrothe.		
240	Obige Sorten durch einander gem., d. Lth. 6 gr.	1	—
241	Jede Sorte allein d. Lth.	16	—
	Das ganze Sortiment in 20 verschiedenen Sorten, von jeder eine Prise	16	—
242	Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aster	1	—
243	Astragalus baeticus, schwedische Kaffeewike	—	6
244	— galegaeformis, Canarienvogelstaude d. Lth. 2 gr.	—	6
245	Atriplex hortensis, Gartenmelde d. Lth. 2 gr.	—	6
246	Atropa physaloides, jähr Tollkraut, d. Lth 4 gr.	—	6
247	Blitum capitatum, Erdbeerspinat d. Lth 8 gr.	1	—
248	Borrago officinalis, gemeiner Borretsch	1	—
249	Briza maxima, großes Zittergras d. Lth 4 gr.	1	—
250	*Browallia elata, Browallie	2	—
251	*Cacalia sonchifolia, scharlachrothe Cacalie d. Lth. 12 gr.	1	—
252	Calendula hortensis fl. pl., gefüllte Ringel-Blume d. Lth. 4 gr.	—	6
253	— hybrida, Bastard-	1	—

		à Prise	gr.	pf.
254	Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht	d. Lth	4 gr.	1 —
255	Campanula medium, große Glokenblume	d. Lth	4 gr.	— 6
256	— fl. pl., gefüllte blaue	d. Lth	8 gr.	1 —
257	— fl. pl. lilacina, lila	d. Lth	8 gr.	1 —
258	— speculum, Frauenspiegel			1 —
259	*Canna indica, indisches Blumenrohr			1 —
260	*Capsicum annuum, span. Pfeffer	d. Lth	4 gr.	1 —
261	Carduus marianus, Mariendistel			— 6
262	*Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleischfarbiger	d. Lth.	1 thlr.	1 —
263	Centaurea Cyanus, Garten-Kornblume			1 —
264	— moschata, Bisam-Flokenblume			1 —
265	— — fl. albo, weiße			1 —
266	— pullata, schwarzgeränderte			1 —
267	— sicula, kleindornigte			1 —
268	— suaveolens, starkriechende			1 —
269	Cerinthe major, große Wachsblume			1 —
270	Cheiranthus annuus, englische und halbengl. Sommerlevkojen. Davon habe ich ein schönes Sortiment, die außerordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Aechtheit willen in Töpfen ziehen lasse, und deßwegen auch nicht in Lothen, sondern nur in Prisen von 100 Körnern abgeben kann, als:			
271	Englische Sommerlevkojen, welche ihre Blumen gedrükt an einander sezen: 1. blaßlila, 2. hellmortore, 3. kupferbraun, 4. blaßroth, 5. mezgerbraun, 6. dunkelaschgrau, 7. blaßziegelroth, 8. rosenfarbig, 9. blaßfleischfarbig, 10. dunkelmortore, 11. blaßblau, 12. dunkelkarmin. 13. schwarzbraun, 14. fleischfarbig, früh, 15. rothgrau, 16. hellaschgrau, 17. violett, 18. weiß, 19. dunkelziegelroth, 20. karmoisin, 21. hellviolett, 22. blaßbraun. 23. pfirschenblüt, 24. kastanienbraun.			
272	Englische Sommerlevkojen mit dem Lak- oder Weidenblatte: 25. weiß, 26. karminroth, 27. zimmtbraun. 28. violett, 29. fleischfarbig, 30. dunkelaschgrau, 31. dunkelziegelroth, 32. blaßbraun, 33. schwarzbraun, 34. hellblau, 35. rothgrau.			
273	Halbenglische Sommerlevkojen mit dem gewöhnlichen Blatte: 36. fleischfarbig, 37. dunkelaschgrau, 38. blaßblau, 39. karminroth, 40. pfirschblüt, 41. blaßziegelroth, 42. blaßbraun, 43. zimmtbraun, 44. hellaschgrau, 45. dunkelziegelroth, 46. blaßroth, 47. schwarzbraun, 48. hellmortore, 49. violett, 50. kastanienbraun, 51. karmoisin, 52. rosenfarbig, 53. mezgerbraun.			
274	Englische Herbst- oder Bastardlevkojen (lassen sich auch durchwintern): 54. weiß, 55. violett, 56. weiß mit dem Lak-Blatte, 57. violett mit dem Lakblatte, 58. blaßroth. 59. dunkelkarmin, 60. blaßblau, 61. karminroth, 62. dunkelziegelroth, 63. hellmortore, 64. rosenfarbig.			
274	Halbenglische: 65. karminroth, 66. kastanienbraun, 67. karmoisin, 68. dunkelziegelroth, 69. apfelblüt, 70. blaßblau, 71. weiß, 72. dunkelziegelroth mit dem Lakblatte, 73. fleischfarbig, 74. hellmortore.			
	Jede einzelne Prise von 100 vollkommenen Körnern kostet			1 6
	Davon erlasse ich auch ein Sortiment			
275	von 12 Sorten, jede in 100 Körnern zu			15 —
276	= 16 —			20 —
277	= 24 —		1 thlr.	6 —
278	= 36 —		2 —	— —
279	= 60 —		3 —	— —
280	Das ganze Sortiment in 74 Sorten		4 —	— —
281	Alle Sorten durch einander gemischt, 400 Körner			4 —
282	24 Sorten durch einander gemischt,	d. Lth	2 thlr.	— —
283	Engl. und halbengl. Sommerlevkojen im Lande gezogen, jede Sorte allein	d. Lth.		16 —
284	Dieselbe durch einander gemischt	d. Lth.		6 —
285	Cheiranthus incanus, Winterlevkojen, 6 Sorten, jede Sorte besonders, 100 Körner von jeder Sorte			3 —
286	Durch einander	d. Lth.		12 —
287	Cheiranthus maritimus, Meerlevkojen			1 —
288	— Cheiri, einfacher brauner Lak,	d. Lth	8 gr.	1 —
289	— fl. pl.. extra gefüllter	100 Körner		2 —
290	— Lak, blauer einfacher	100 Körner		2 —
291	Chenopodium, Kräutlein Geduld			1 —
292	— maritimum			1 —
293	Chrysanthemum carinatum, prachtvolle Wucherblume			1 —
294	— fl. pl., gelbgefüllte			1 —
295	— fl. pl., weißgefüllte			1 —
296	*Cineraria amelloides, Aschenpflanze			1 —
297	Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde	d. Lth.	2 gr.	— 6
298	Corydalis sempervirens, immergrüne Kappen-Mohne			1 —
299	Crepis hispida, stachliger Pippau			1 —
300	— Dioscorides, dioskorischer gelber Pipau			1 —
301	— rubra, rothe Grundfeste			1 —
302	*Cucumis anguinus, die wahre Schlangengurke oder Melone			1 —
303	— prophetarum, Prophetengurke			1 —
304	*Cucurbita, 1. ganz großer Zentner-Kürbis, 150 Pfd. schwer	d. Lth.		6 —
305	2. Herkuleskeulenkürbis, 3. Flaschenkürbis, 4. großer und 5. kleiner Apfelkürbis, 6. großer u. 7. kleiner Birnkürbis, 8. Türkenbund, 9. grüner und 10. weißer Warzenkürbis, 11. ganz kleiner Stachelbeerkürbis, 12. Apfelsinenkürbis, 13. sehr langer Schlangenkürbis, 14. weißer Parapluekürbis, 15. ein dgl. mit Warzen, 16. gelber Parapluekürbis, 17. derselbe mit Warzen, 18. Sternkürbis, 19. Gurkenkürbis, 20. Herkuleskeulenkürbis ohne Ranken, 21. derselbe mit gezakten Blättern. Von jeder Sorte	d. Lth.		8 —
306	Alle Sorten zusammen, von jeder Sorte 4 Körner			16 —
307	Durch einander gemischt,	d. Lth.		4 —
308	Cynoglosum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, sehr schön zum Einfassen,	d. Lth.		3 —
309	Cysticapnos africanus, Blasenraute			1 —
310	Datura, Stechapfel, giftiger	d. Lth.	2 gr.	— 6
311	— Mettel, weißer.			1 —

		à Prise gr.	pf.
312	Delphinium humile, niedrige gefüllte Ritterſporn d. Lth. 4 gr.	—	6
313	— Ajacis fl. pl., hohe gefüllte Levkojen-Ritterſporn d. Lth. 4 gr.	—	6
314	— perenne, immerwährende hohe d. Lth. 6 gr.	—	6
315	— exaltatum, dergl. 5—6 Fuß hoch	1	—
316	Digitalis alba. weißer Fingerhut	1	—
317	— lutea, gelber	1	—
318	— rubra, rother d. Lth. 4 gr.	1	—
319	Dracocephalum Moldavica, türkiſche Meliſſe	1	—
320	— peltatum, ſchildförmige	1	—
321	Dianthus caryophillus, ordinäre Gartennelke d. Lth. 4 gr.	1	—
322	— von gefülltem Landſamen 100 Körner	2	—
323	— von Numerblumen geſammelt 100 Körner	8	—
324	— von Hauptblumen 100 Körner	16	—
325	— chinensis, Chineſernelke	1	—
326	— hohe Buſchnelke d. Lth.	2	—
327	Dictamnus, Diptam, rother und weißer	1	—
328	Erodium gruinum, Reiherſchnabel	1	—
329	*Elychrisum lucidum, glänzende Strohblume d. Lth. 6 gr.	1	—
330	Fedia Cornucopiae, Schmalzkraut	1	—
331	*Ferraria pavonia, Pfauenſpiegel	1	—
332	*Gossypium, Baumwollenbaum 2 Korn	1	—
333	Georgina, die ſchönſten Sorten	1	—
334	— von lauter ganz gefüllten Blumen	2	—
335	— — — in Sorten	3	—
336	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſonge	1	—
337	Gomphrena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer und fleiſchfarbiger, d. Lth. 12 gr.	1	—
338	Gilia capitata, kopfförmige Gilie, ganz neu und ſchön	1	—
339	Grahamia aromatica, riecht ſehr angenehm, ganz neu	1	—
340	Hesperis matron., Frauen-Nachtviole d. Lth 2 gr.	—	6
341	— tristis, wohlriechende Nachtviole d. Lth 3 gr.	—	6
342	Hedysarum coronarium, rother Süßklee d. Lth. 4 gr.	—	6
343	*— gyrans, beweglicher Klee 1 Korn	2	—
344	Hibiscus trionum, Stundenblume	1	—
345	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume d. Lth. 2 gr.	—	6
346	— — ſchwefelgelbe d. Lth. 4 gr.	—	6
347	Hypericum officinale, Johannis-Kraut d. Lth. 4 gr.	1	—
348	Hippocrepis multisiliquosa, vielhülſiges Huf-Eiſenkraut	1	—
349	Iberis amara, Schleifenblume d. Lth. 2 gr.	—	6
350	— caerulea, blaue	1	—
351	*Impatiens Balsamina, gefüllte Balſaminen als: 1. kupferfarbige, 2. dunkelrothe, 3. violette, 4. roſenrothe, 5. blaßblaue, 6. violette mit Weiß, 7. dunkelrothe mit Weiß, 8. blaßfleiſchfarbige, 9. weiße, 10. Lyoner, 11. hochrothe mit Weiß, 12. hochrothe. Jede Sorte beſonders, 100 Körner	2	—
352	Alle Sorten durch einander 100 Körner	1	—
353	Das Loth	16	—
354	Impatiens Balsamina, ordinäre, gefüllte und einfache, d. Pfd. 2 thlr. d. Lth	2	—
355	Inula oculus Christi, Auge Chriſti	1	—

		à Prise gr.	pf.
356	Ipomoea, Winden, mehrere Sorten, als: 1. lila, 2. blaßroſenrothe, 3. hellviolette, 4. weiße, 5. violette mit Weiß, 6. roſenrothe, 7. violette, 8. zweifarbige, 9. Coccinea, ſcharlachrothe. Von jeder Sorte eine Priſe	8	—
357	Obige Sorten durch einander, das Loth	4	—
358	Klarkia pulchella, ganz neu	3	—
359	Lathyrus odorat., wohlriechende Sommer-Wike d. Lth. 2 gr.	—	6
360	— latifolius perennis, Paketwike d. Lth. 6 gr.	1	—
361	Lavatera trimestris. Sommerpapelmalve	1	—
362	Lilium tigrinum, Tiegerlilie	1	—
363	Linum perenne, immerwährender Staudenlein	1	—
364	Lupinus, rothe, weiße, gelbe, blaue, d. Lth. 1 gr.	—	6
365	Lychnis, hellrothes Lichtröschen d. Lth. 4 gr.	—	6
366	Malva moschata, Biſammalve	1	—
367	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſehr ſchön	1	—
368	*Maurandia semperflorens, immerblühende Maurantie	2	—
369	*Mesembrianthemum cristallin., das wahre Eiskraut	2	—
370	*Mimosa pudica, Sinnpflanze 2 Korn	1	—
371	Mirabilis Jalapa, als: 1. weiße, 2. goldgelbe, 3. blaßgelbe, 4. karmoiſin und 5. karminrothe. Von jeder Sorte eine Priſe	4	—
372	Obige Sorten durch einander gem., d. Lth. 4 gr.	—	6
373	Medicago intertexta, Dornkronen-Klee, d. Lth. 6 gr.	—	6
374	*Momordica 3 Körner	1	—
375	Nicotiana glutinosa, gelbblühender Tabak, d. Lth. 4 gr.	1	—
376	— Langsdorfii, grünblühender	1	—
377	— virginiana, rothblühender d. Lth. 4 gr.	—	6
378	— vincaeflora, weißblühender, ſehr ſchön	1	—
379	Nigella damascena, Jungfer in Haaren	—	6
380	— coarctata, niedrig gefüllte	1	—
381	Ocymum maximum, ſehr großblättriges Stuben-Baſilikum 4 Körner	1	—
382	— minimum, ganz klein krauſes d. Lth. 2 gr.	—	6
383	Oenothera grandiflora, großblühende Nacht-Kerze	1	—
384	— purpurea, purpurrothe	1	—
385	— rosea, roſenrothe	1	—
386	— tetraptera, vierflügelige	1	—
387	— tenella, feinblaue	1	—
388	— amoena, angenehme	1	6
389	— longifolia, langblättrige	1	—
390	Papaver, gefüllte große Gartenmohne d. Lth 2 gr.	—	6
391	— kleine Ranunkelmohne d. Lth 4 gr.	—	6
392	— perenne, immerwährende hochrothe	1	—
393	Paeonia, rothe einfache d. Lth 4 gr.	—	6
394	*Pelargonium, Storchſchnabel, in vielen Sorten	1	—
395	Pisum umbellatum, doldenförmige Erbſen d. Lth. 2 gr.	—	6
396	Polygonum orientale, indianiſches Pfirſchen-Kraut, roth d. Lth. 3 gr.	—	6
397	— — weiß	1	—
398	Primula acaulis, Primelſamen, extra, das Loth 16 gr.	1	—
399	— Auricula, Aurikelſamen, extra, d. Lth 16 gr.	1	—
400	Reseda odorata, wohlriech. Reſeda, d. Pfd. 2 thl. d. Lth. 2 gr.	—	6

		à Prise gr.	pf.
401	Reseda fruticulosa, strauchartige	1	—
402	Ricinus communis, Wunderbaum d. Lth. 4 gr.	1	—
403	*— ruber, rother 4 Körner	2	—
404	Rudbeckia laciniata, verschlissene Rudbeckie	1	—
405	— amplexicaulis, stengelumfassende	1	—
406	— alata, geflügelte	1	—
407	Scabiosa atropurpurea, schwarze Skabiose d. Lth. 4 gr.	—	6
408	— major, von dieser Prachtblume habe ich 8 verschiedene Sorten, jede Sorte besonders, das Loth 4 gr. die Prise	1	—
409	Das ganze Sortiment in Prisen	8	—
410	Alle Sorten durch einander d. Lth. 4 gr.	—	6
411	Scabiosa stellata, Sternskabiose d. Lth. 4 gr.	—	6
412	Scorpiurus vermiculata, Raupenklee das Loth 4 gr.	—	6
413	*Senecio elegans fl. pl., gefüllte Kreuzblume, roth	1	—
414	— — fl. pl., weißgefüllte	1	—
415	Silene Armeria, rothe Silene d. Lth. 4 gr.	—	6
416	*Spilanthus oleraceus, Knopfblume, d. Lth 8 gr.	1	—
417	Solanum Lycopersicum, rother und gelber Liebesapfel	1	—
418	*— Melongena alba, weißes Eiergewächs	1	—
419	*— — violacea, blaues detto	1	—
420	— Pseudocapsicum, Korallenkirsche	1	—
421	Tagetes erecta, gelbe Sammtblume, d. Lth 4 gr.	—	6
422	— patula, hochrothe d. Lth 4 gr.	—	6
423	Tolpis barbata, bärtiger Pipau	1	—
424	*Trachelium caeruleum, blaues Halskraut	1	—
425	Tradescantia erecta, erhabene Tradeskantie	1	—
426	Tropaeolum maj., indianische Kresse d. Lth 2 gr.	—	6
427	Trifolium elegans, schönblühender Klee	1	—
428	— incarnatum, schönrother	1	—
429	Valeriana alba, weißer Baldrian	1	—
430	Valeriana rubra, rother	1	—
431	Veronica longiflora, Ehrenpreis	1	—
432	Vicia Faba fl. rubr., rothblühende neue amerik. Puffbohne, sehr schön, 8 Stük 1 gr., d. Lth.	2	—
433	Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume	1	—
434	Verbascum Blattaria, veränderliche Königskerze d. Lth. 4 gr.	—	6
435	— Thapsus, gemeine d. Lth. 2 gr.	—	6
436	Xeranthemum annuum, rothe Strohblume d. Lth. 6 gr.	1	—
437	— — weißgefüllte	1	—
438	Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesie	1	—
439	Zinnia multiflora, blaß- und hochroth	1	—
440	*— elegans, schöne Zinnie	1	6
441	*— tenuiflora, schmalblütige	1	—
442	— verticillata, würfelblütige	1	—
443	Alle Sorten gemischt, das Loth	4	—

Blumensamen in Paketen.

444	100 Sorten schönblühende Sommer-Blumen-Samen auf Rabatten	2 thlr.	—
445	50 dergl. . .	1 «	—
446	30 dergl. in Mistbeete, mit Namen	16	—
447	Dieselben durch einander gemischt	8	—
448	24 dergl. Sommerblumen mit Namen, ins freie Land	12	—
449	Dieselben durch einander gemischt	6	—
450	18 dergl. ausgezeichnet schöne gefüllte Malven	16	—
451	12 dergl. der allerschönsten	12	—

Ausserdem sind noch an 400 Sorten schönblühende perennirende Pflanzen, in- und ausländische Sträucher und Bäume zu Bosquets und engl. Anlagen zu bekommen, worüber ein Verzeichniß besonders zu haben ist.

Die Auszeichnungs- oder Bestellungs-Note erbitte ich mir auf ein besonderes Blatt und nicht in den Brief zu schreiben, damit ich es als Beleg wieder zurüksenden kann. Auch kann bei Verschreibung nur der Jahrgang des Katalogs und die Numer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Uebrigens werden Bestellungen auf Alles, was nur auf Oekonomie und Gärtnerei Bezug hat, angenommen, und schnell und pünktlich besorgt. Wer sich nicht unmittelbar an mich wenden will und seine Bestellungen zeitig macht, kann auch die Buchhändler-Gelegenheit dazu benüzen. In Deutschland nehmen größtentheils alle guten Buchhandlungen für mich Bestellungen an.

Auch bin ich erbötig, Herrschaften, die geschikte und gute Leute zu Gärtnern brauchen, damit zu dienen; doch muß ich zur beiderseitigen Sicherheit Folgendes festsezen: Wer einen Gärtner von mir rekommandirt zu haben wünscht, sendet sogleich als Sicherheit mir für meine Bemühung und Bestreitung des Briefporto's einen Louisd'or ein, und sezt zugleich alle Bedingungen und Verhältnisse des Gärtners bei.

Wer nicht zu weit von mir wohnt, dem kann ich endlich recht billig mit feinem und ordinärem Tafelglase zu Mistbeetfenstern und zu Glas- und Gewächs-Häusern dienen, indem ich davon immer ein vollständiges Lager und den Quadratfuß zu 1½ bis 2 gGr. ablasse.

Carl Platz.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer